



## Normes de façonnage Produits forestiers Résolu St-Félicien La Doré, Girardville

- **Essences** : Épinettes, Sapin, Pin gris
- **Longueur** : 5,04m (16 pi 6po) en mode laisser-porter jusqu'à 2,56m (8 pi 5po)
- Les billots en laissé porter c'est-à-dire avec longueur variable entre 2,56m et 5,04m et un fin bout à 7 cm en mélange avec le 5,04m dans l'empilement.
- **Diamètre Fin bout** : 7 cm (3po)
- Tolérance de  $\pm 5$  cm sur la longueur des billes
- **Diamètre Maximum** : 38 cm (15po)



- **Carie de pied** : moins du tiers du diamètre
- **Aucun arbre mort ou chicot**
- **Billes de souche** :  $\geq 12$  cm au gros bout
- **Aucune branche sur les troncs et dans les empilements**
- **Nœuds au ras du tronc**
- **Aucune charnière d'abattage, étoile, fendu, racine**
- **Aucune bille de blocage** : (baïonnette, chancre, fourche, tordu et courbe excessive)
- **Empilement** :
  - Épinette, pin gris
  - Sapin démêlé
  - Gros bouts du même côté
  - **Aucun mélèze**

*\*À noter que seulement pour l'usine de Girardville, les trois essences doivent être démêlées  
Les billes d'un diamètre de plus de 38 cm (15po) doivent obligatoirement être  
faites en 5,04m (16pi 6po) et marquées d'un ``#``. Ces billots doivent être  
regroupés dans un empilement distinct.*

Normes de façonnage  
Produits forestiers Résolu St-Félicien  
La Doré, Girardville

# Bois Non Conforme

