



Normes de façonnage Arbec bois d'œuvre usine L'Ascension

- **Essences** : Épinettes, Sapin, Pin gris
- **Longueur** :
 - **3,17m** (10pi 5po)
 - **Minimum de 2,44m** (8pi)
 - Diamètre minimum fin bout : **9,1 cm (4 po)**
- Tolérance de ± 5 cm sur la longueur des billes
- **Diamètre maximum** : 50 cm (20po) (si plus gros mettre un # peinture)
- **Carie de pied** : moins de 25% de la surface
- **Aucun arbre mort, sec et sain ou chicot**
- **Aucune branche sur les troncs et dans les empilements**
- **Nœuds au ras du tronc**
- **Aucun défaut naturel**
- **Aucune charnière d'abattage, étoile, fendu, racine**
- **Bille droite** (aucune fourche et courbe prononcée)
- **Empilement** :
 - **Épinette, pin gris et sapin doivent être démêlés**
 - Gros bouts du même côté
 - **Aucun mélèze**

Normes de façonnage
Arbec bois d'œuvre usine L'Ascension

Bois Non Conforme

